



## ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการของงานซื้อ ในการประกวดราคารังนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๑๑,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ	จำนวน	๔	ชุด
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร			
กรุงเทพมหานคร			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- มีความสามารถตามกฎหมาย
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงบประมาณจัดการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

- ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกงบประมาณจัดการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันประการประกรดราคาก่อทรัพย์นิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกรดราคาก่อทรัพย์นิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารหรือความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา.rับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.eng.ku.ac.th](http://www.eng.ku.ac.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๔๗-๐๘๘๙ ต่อ ๑๓๓ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [fengcpt@ku.ac.th](mailto:fengcpt@ku.ac.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ [โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะซึ่งเจรจา](http://www.eng.ku.ac.th) รายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.eng.ku.ac.th](http://www.eng.ku.ac.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ดร.วัยชัย ยอดสุดใจ)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์





# เอกสารประกวดราคาซื้อขายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

## เลขที่

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ ชุด  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

## ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๘

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" มีความประสงค์จะประมวลราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้  
ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ แขวง จำนวน ๑ ชุด  
ลาดယาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ ออยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

### ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๓ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)  
๑.๔ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

### ๓.๗ แผนการทำงาน

#### ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงเวลา เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ คณะกรรมการค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัท งาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอตั้งแต่ล่างไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่น

## ข้อเสนอในนามกิจการรวมค่า

๒.๑๖ ผู้ยื่นขอเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบบัดซื้อจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้อื่นขอเสนอต้องมีมูลค่าสูงเท่ากิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน  
เกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสูตรหรือของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สูตรหรือหักด้วยหนี้สินสูตรที่ปรากฏในบัญชี  
แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่มีเงิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ยังให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๕๐วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ  
ตามพระราชบัญญัติลงลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นขอเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อาย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหนนส่วนสามัญหรือห้างหนนส่วนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนนสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(๗) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริษัทสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๘) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังไม่ได้ขอสัญชาติไทย ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ขอสัญชาติไทย

(๙) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๑๐) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๑.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังไม่ได้ขอสัญชาติไทย ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกรึหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๑.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัณ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้าที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ阳จันอยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทั้งสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากรและตอบตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๗) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการและอีดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ

๔.๔

(๘) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภากุลสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๙) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๑๐) ตามรายละเอียดขอบเขตของงานข้อ ๔.๑ สินค้าที่ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับรองการสำรองอะไหล่ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ สำหรับสินค้าในรุ่นเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

(๑๑) ตามรายละเอียดขอบเขตของงานข้อ ๔.๑ สินค้าที่ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับรองการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี จะต้องมีเอกสารยืนยันการให้บริการจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

(๑๒) ตามรายละเอียดขอบเขตของงานข้อ ๔.๑ สินค้าที่ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

(๑๓) ตามรายละเอียดขอบเขตของงานข้อ ๔.๔ สินค้าที่ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับรองการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี จะต้องมีเอกสารยืนยันการให้บริการจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

(๑๔) ตามรายละเอียดขอบเขตของงานข้อ ๔.๔ สินค้าที่ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

(๑๕) ตามรายละเอียดขอบเขตของงานข้อ ๔.๔ สินค้าที่ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับรองการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี จะต้องมีเอกสารยืนยันการให้บริการจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

(๑๖) ตามรายละเอียดขอบเขตของงานข้อ ๔.๔ สินค้าที่ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

(๑๗) ตามรายละเอียดขอบเขตของงานข้อ ๔.๔ สินค้าที่ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับรองการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะต้องมีเอกสารยืนยันการให้บริการจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

(๑๘) ตามรายละเอียดขอบเขตของงานข้อ ๔.๔ สินค้าที่ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

(๑๙) ตามรายละเอียดขอบเขตของงานข้อ ๔.๑๐ สินค้าที่ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับรองการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะต้องมีเอกสารยืนยันการให้บริการจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

(๒๐) ตามรายละเอียดขอบเขตของงานข้อ ๔.๑๐ สินค้าที่ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย



## ขอบเขตการดำเนินงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามตัวอย่างที่กำหนด

ลำดับ ที่	ข้อเสนอของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (มก)	ข้อเสนอของ บริษัท	ผลการ เปรียบเทียบ	อ้างอิง (หน้าที่)
--------------	---	----------------------	----------------------	----------------------

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากำหนดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง กรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคางานเป็นเงิน **บาท** และเสนอราคากล่องเพียงครั้งเดียวและ ราคเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ ราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่า จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ **มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิ่น้อยกว่า **๕๐** วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน **๑๒๐** วัน นับตั้งจาก วันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไปพร้อมการเสนอราคากำหนดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวใน **คณะวิศวกรรมศาสตร์** มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบตัวอย่างสัญญา รายละเอียดขอบเขตของ งานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซึ่งอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้  
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
เมื่อพ้นกำหนดเวลา <sup>ยื่น</sup>ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการ <sup>ยื่น</sup>ข้อเสนอ และ  
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารขอเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการยื่นเอกสารขอเสนอ และจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนออดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เวนแต่ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 (๒) ราคาน้ำหนึ่งที่เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำหนึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)  
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน

เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคานี้เสนอแล้วไม่ได้  
 (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอถอนตัวออกจากประชุมและไม่เข้าร่วมการเสนอราคานี้

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.eprocurement.go.th](http://www.eprocurement.go.th)

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณี

สัญญาที่เมืองเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำให้อีกเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

#### ๔. หลักเกณฑ์และลิทธีในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกอบราคาก่อนอนุมัติ เนื่องจาก วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ คณานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะพิจารณาจาก ราคารวม วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาก่อนอนุมัติจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ คณานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาก่อนอนุมัติ ไม่ใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินให้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ คณานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคาก่อนอนุมัติที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาก่อนอนุมัติหรือในการทำสัญญา คณานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ คณานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๔.๖ คณานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคา ต่ำสุด หรือราคานั่นราคาได้ หรือราคาที่เสนอหักหมัดได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการได้ หรืออาจจะยกเลิกการประมวลราคาก่อนอนุมัติโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลย ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้อาวุโสการตัดสินของ คณานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย ไดๆ ไม่ได้ รวมทั้ง คณานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะพิจารณาภาระการประมวลราคาก่อนอนุมัติ

อิเล็กทรอนิกส์และลงโฆษณาผ่านช่องทางดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคางาน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพึงได้ คณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากคณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาคณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมิผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิเกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะส່ມตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคายื่นอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคารั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๔ และข้อ ๖.๕ ให้ผู้เสนอราคายื่นนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น

บุคคลธรรมดายังไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดายังไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดายังไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซึ่งการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ คณวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซึ่งการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ คณวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ซึ่งการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับคณวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสิ่งของที่ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้คณวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftลงวันที่ที่เข้าเช็ค หรือ draftทันนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจทำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในห้ารับ โดยอนุโญติให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซึ่งการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ข้อซึ่งคณวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบไว้แล้ว

## ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

คณวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้ร่วมกิจกรรมเพิ่มเตลอดจนกว่าจะอกรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

ผู้ชาย เมื่อผู้ชายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซึ่งขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และคณะ  
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

#### ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซึ่งขายแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อ<sup>๑</sup>  
ตกลง ซึ่งขายเป็นหนังสือ ในหัวข้ออัตราอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

#### ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซึ่งขายตามแบบดังระบุในข้อ<sup>๑.๓</sup> หรือทำข้อตกลงซึ่งขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่  
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งจากวันที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๖๐ วัน นับตั้ง<sup>๒</sup>  
จากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยืนยันข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้คัดเลือกผู้ยืนยันข้อเสนอ<sup>๓</sup>  
รายได้เป็นผู้ชาย และได้ตกลงซึ่งขายสิ่งของตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ชายจะต้องส่งหรือนำ<sup>๔</sup>  
สิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ<sup>๕</sup>  
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยืนยันข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ชาย  
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม<sup>๖</sup>  
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ชายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของ<sup>๗</sup>  
นั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนักก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรี<sup>๘</sup>  
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ชายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า  
ด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยืนยันข้อเสนอซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้คัดเลือก<sup>๙</sup>  
แล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายใต้ลายที่กำหนด ตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทกนั้นสืบ ค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม เงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการ สูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในการนี้ที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คำ วินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อ ในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ไม่ได้

(๑) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ได้รับการจัดสรรงเงินที่ จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรแรตไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ คัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่วนราชการที่ทำการทูลวิธีอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

### ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

### ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้ว เสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อ เสนอหรือทำสัญญากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้ชั่วคราว

ມືນາຄມ ແຫ່ງດີ

## ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ ชุด  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

### ๑. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

ภาควิชาชีวกรรมการบินและอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สร้างอาคารใหม่และย้ายเข้าไปทำงานในปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยประกอบด้วยห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ และห้องอื่นๆ รวมถึงห้องเรียนที่ใช้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิตในภาควิชาชีวปัจจุบันมีทั้งสิ้นรวม ๓ หลังสูตร ได้แก่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งในอนาคตยังมีแผนเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิต ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ อีกด้วย แม้อาคารของภาควิชาฯ เป็นอาคารที่สร้างใหม่แต่อุปกรณ์ ระบบเสียงและสื่อทัศนูปกรณ์ตลอดจนครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนนั้นเป็นอุปกรณ์และระบบเดิมที่ย้ายมาจากอาคารชูชาติ กำกู ที่ตั้งเดิมของภาควิชาฯ และโดยเนื่องด้วยแล้วอุปกรณ์ดังกล่าวมีอายุมากกว่า ๑๒ ปี ซึ่งครุภัณฑ์เดิมเหล่านั้นยังไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างความสนใจของผู้เรียน ยากต่อการทำกิจกรรมในชั้นเรียน ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การเรียนการสอนต้องมีการปรับโดยมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบพัฒนาระบบที่เปลี่ยนไปดังกล่าว ประกอบกับเหตุการณ์ระบาดของโควิด ๑๙ ที่ผ่านมาเกิดเป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่สถานศึกษาควรหาทางและนำระบบการเรียนการสอนแบบ Online ที่ทำให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนหรือผู้สอนที่อยู่คนละสถานที่แต่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับไว้ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับและเปิดโอกาสในการเพิ่มนิสิตและผู้เรียนจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสอนตามหลักสูตรหลักของภาควิชาฯ และการเปิดอบรม เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นที่อาจมีผู้เรียนที่อยู่ไกล เปิดโอกาสให้กับผู้สนใจศาสตร์ด้านวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์การบินที่ภาควิชาฯ มีบุคลากรที่จบการศึกษาระดับสูงด้านนี้อยู่เป็นจำนวนมาก ในการนี้ภาควิชาฯ จึงมีความประสงค์ในการจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ขึ้น จำนวน ๔ ห้อง โดยเป็นการทดลองของเดิมที่เก่าและไม่เหมาะสมกับการเรียนรูปแบบใหม่ จำนวน ๓ ห้อง และเพิ่มเติมในห้องที่ยังไม่มีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ อีก ๑ ห้อง

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำ พัฒนาปรับปรุงห้องเรียนแบบอัจฉริยะในภาควิชาชีวกรรมการบินและอากาศ โดยประกอบด้วย

๒.๑ ห้องที่ ๑ ห้องที่รองรับการเรียนการสอนที่มีทั้งระบบ On-site และ On-Line ที่พร้อมสำหรับการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถโต้ตอบสื่อสารและนำเสนอ (แชร์) ข้อมูล ผลงานของตนเองสู่หน้าจอแสดงหลักของห้องได้

๒.๒ ห้องที่ ๒ ห้องที่รองรับการเรียนการสอนแบบ On-site มีระบบแสดงผลขนาดใหญ่ โต้ตอบได้ในห้องเรียน สามารถปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายได้ง่าย รองรับทั้งการเรียนที่ให้ผู้เรียนระดมสมองเป็นกลุ่ม การเรียนที่ต้องทำกิจกรรมใช้พื้นที่โล่ง

๒.๓ ห้องที่ ๓ ห้องที่รองรับการเรียนการสอนที่เน้นระบบ On-site ที่พร้อมสำหรับการเรียนการสอน แบบ Interactive และกิจกรรมภายในห้องเรียน การทำงานกลุ่มของผู้เรียน มีระบบที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบสื่อสารและนำเสนอ (แชร์) ข้อมูล ผลงานของตนเองสู่หน้าจอแสดงหลักของห้องได้

๒.๔ ห้องที่ ๔ ห้องที่เน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เข้าร่วมนั่งล้อมเห็นหน้ากัน สามารถปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันได้ รวมถึงสามารถรองรับผู้เข้าร่วมจากการ On-Line ได้เป็นอย่างดี

### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ตามรายละเอียดร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคา หรือ ตามรายละเอียดประกาศ และเอกสารประกวดราคา

(นายนonthawut กองสมุทร)

(นายวิชา ศรีพวากุล)

ผู้กำหนดขอบเขตคุณสมบัติ (TOR)

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ ชุด ประกอบด้วย	
๑. จอสัมผัสอัจฉริยะ ขนาดกลาง	จำนวน ๓ เครื่อง
๒. โทรศัพท์ ขนาดใหญ่	จำนวน ๑ เครื่อง
๓. โทรศัพท์ ขนาดเล็ก	จำนวน ๖ เครื่อง
๔. กล้องสำหรับจับภาพการเรียนการสอนในห้องแบบติดตามอัตโนมัติ	จำนวน ๒ เครื่อง
๕. กล้องสำหรับจับภาพการเรียนการสอนในห้อง PTZ	จำนวน ๒ เครื่อง
๖. เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) ขนาด ๑๐ ช่อง	จำนวน ๔ เครื่อง
๗. ลำโพงแขวนขนาด ๖๐ วัตต์	จำนวน ๘ ตัว
๘. เครื่องขยายเสียง	จำนวน ๒ เครื่อง
๙. ไมโครโฟนรีโมทแบบหนีบปากเสื้อ และคาดศีรษะ	จำนวน ๓ ชุด
๑๐. ไมโครโฟนรีโมทแบบมือถือคู่	จำนวน ๓ ชุด
๑๑. ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	จำนวน ๑ ชุด
๑๒. เครื่องจ่ายไฟ แบบเรียงลำดับ	จำนวน ๔ เครื่อง
๑๓. อุปกรณ์บันทึกและควบคุมกล้องแบบสัญญาณเข้า ๔ ช่อง	จำนวน ๒ เครื่อง
๑๔. อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบประชุมออนไลน์แบบมีสัญญาณเข้า ๒ ช่อง	จำนวน ๒ ชุด
๑๕. อุปกรณ์สับสัญญาณแบบเข้า ๔ ออก ๔	จำนวน ๔ ชุด
๑๖. ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	จำนวน ๔ ตู้
๑๗. กระดานไวท์บอร์ดกระจก	จำนวน ๒ อัน
๑๘. เครื่องฟอกอากาศ	จำนวน ๔ เครื่อง
๑๙. จอสัมผัสอัจฉริยะ ขนาดใหญ่	จำนวน ๑ เครื่อง
๒๐. ขาล้อเลื่อนสำหรับจอยโทรศัพท์	จำนวน ๒ ตัว

#### ๔.๑ จอสัมผัสอัจฉริยะ ขนาดกลาง จำนวน ๔ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑.๑ เป็นจอแสดงผล ด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight มีขนาด ๘๖ นิ้ว วัดตามแนวยาวแบบมุ่งและเป็น

จอภาพชนิด ADS ความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล (4K) และมี Display Ratio อยู่ที่ ๑๖ : ๙

๔.๑.๒ อัตราส่วนความคมชัด Static Contrast ๑,๖๐๐ : ๑ และ Dynamic Contrast ๕,๐๐๐ : ๑ มีค่าความเร็วในการเปลี่ยนเม็ดพิกเซลอยู่ที่ (Response Time) ไม่มากกว่า ๘ มิลลิวินาที

๔.๑.๓ มีความสว่างสูงสุดอยู่ที่ (Brightness) ๔๕๐ cd/m<sup>2</sup>

๔.๑.๔ มีมุ่งมองภาพไม่น้อยกว่า ๑๗๘ องศาในแนวนอน และแนวดิ่ง

๔.๑.๕ จอแสดงผลรองรับการทัชสกринในรูปแบบอินฟารेडพร้อมกันบนระบบปฏิบัติการ Android ๖๐ ชุด และบนระบบปฏิบัติการ Windows ๕๐ ชุด

๔.๑.๖ มีลำโพงอยู่ด้านหน้าของจอแสดงผล กำลังขับ ๒๐ วัตต์ ๒ ตัว ซับวูฟเฟอร์ กำลังขับ ๒๐ วัตต์

๔.๑.๗ มีรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ อัน



๔.๑.๘ จอภาพหุ้มด้วยกระจกแบบ Tempered Glass With Anti-Glare Glass ๓.๒ มิลลิเมตร มาตรฐาน IP

แบบ Zero Bonding

(นาย Narathai Kongsomthorn)

ผู้กำหนดขอบเขตคุณสมบัติ (TOR)

(นาย Wirachai Sriphawatkul)

- ๔.๑.๙ มีชั่วโมงการทำงานไม่น้อยกว่า (Life time) ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง
- ๔.๑.๑๐ จอภาพใช้ระบบปฏิบัติการ Android โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- ๔.๑.๑๐.๑ ใช้ระบบปฏิบัติการ Android Version ๑๓ หรือดีกว่า
  - ๔.๑.๑๐.๒ มีหน่วยประมวลผล Quad-Core CPU Cortex A๗๖ & Quad-Core CPU Cortex A๕๕
  - ๔.๑.๑๐.๓ มีชิปประมวลผลแบบ NPU Computing Power is up to ๖ TOPS
  - ๔.๑.๑๐.๔ มีหน่วยประมวลผลภาพ Mali G๖๑๐ MC๔
  - ๔.๑.๑๐.๕ มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๑๒๘GB (Rom)
  - ๔.๑.๑๐.๖ มีหน่วยความจำชั่วคราวในตัวเครื่องไม่น้อย ๘GB (RAM)
- ๔.๑.๑๑ ตัวเครื่องมี Google play store เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- ๔.๑.๑๒ ตัวเครื่องมีแพร่กลบกระดานทำหน้าที่เสมือนยางลบและมีช่องสำหรับเก็บแพร่กลบกระดาน
- ๔.๑.๑๓ ตัวเครื่องได้รับการรองรับ Google EDLA Certification
- ๔.๑.๑๔ มีโมโนโฟนภายใน ๘ ชุด โดยมีระยะการรับเสียงสูงสุด ๘ เมตร และกล้องวิดีโอ AI ภายในความละเอียดสูงถึง ๓๓ ล้าน พิกเซล พร้อมฟังก์ชัน Auto-framing / Gallery / Speaker tracking
- ๔.๑.๑๕ มีปุ่มคีย์ลัตดอยู่บริเวณหน้าจอเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานได้แก่ Back, Freeze, Volume Up – Down, Quick setting, Power
- ๔.๑.๑๖ มีปุ่มคีย์ลัต Floating Ball เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานโดยสามารถเลือกเมนูที่ต้องการใช้งานได้ ๔ เมนู
- ๔.๑.๑๗ มีปุ่มคีย์ลัต Slide menu อยู่บริเวณขอบจอเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานโดยมีเมนูให้เลือกใช้งานทั้งหมด ๑๘ เมนูยังสามารถเพิ่ม-ลด แสง, เสียง ได้จากคีย์ลัตส่วนนี้
- ๔.๑.๑๘ มีฟังก์ชัน Multi Display ใช้ในการส่งภาพออกไปยังจอแสดงผลอื่นโดยสามารถเลือก Content ที่ต้องการส่งภาพและความละเอียดของภาพได้
- ๔.๑.๑๙ สนับสนุนการรองรับการทำงานร่วมกับ NFC การ์ดที่มา กับตัวเครื่องโดยมีฟังก์ชันดังนี้
- ๔.๑.๑๙.๑ สามารถตั้งค่าซึ่งการ์ด NFC
  - ๔.๑.๑๙.๒ สามารถใช้แตะที่ตัวเครื่องเพื่อปลดล็อก Source
  - ๔.๑.๑๙.๓ สามารถใช้แตะที่ตัวเครื่องเพื่อปลดล็อก Application
  - ๔.๑.๑๙.๔ สามารถใช้แตะที่ตัวเครื่องเพื่อเปิด - ปิด เครื่อง
  - ๔.๑.๑๙.๕ สามารถใช้แตะที่ตัวเครื่องเพื่อเข้าสู่ Source หรือ Application ที่ถูกกำหนดไว้ได้
- ๔.๑.๒๐ ช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้าและขาออก ดังนี้
- ๔.๑.๒๐.๑ มีช่องต่อสัญญาณอยู่บริเวณหน้าของจอแสดงผล ดังนี้
- |                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| ๔.๑.๒๐.๑.๑ USB (Type C)           | x ๑ |
| ๔.๑.๒๐.๑.๒ USB ๓.๐ (TYPE A)       | x ๓ |
| ๔.๑.๒๐.๑.๓ USB ๓.๐ (TYPE B TOUCH) | x ๑ |
| ๔.๑.๒๐.๑.๔ HDMI (INPUT)           | x ๑ |
- ๔.๑.๒๐.๒ มีช่องต่อสัญญาณอยู่บริเวณข้างของจอแสดงผล ดังนี้
- |                             |     |
|-----------------------------|-----|
| ๔.๑.๒๐.๒.๑ USB ๒.๐ (Type A) | x ๑ |
|-----------------------------|-----|
- (นายนวัทศิล ก้อนสมทร)  (นายวิศรุต ศรีพราหมกุล) 
- ผู้กำหนดขอบเขตคุณสมบัติ (TOR)

- ๔.๑.๒๐.๒.๒ USB ๓.๐ (Type A) X ๑
- ๔.๑.๒๐.๒.๓ DP (INPUT) X ๑
- ๔.๑.๒๐.๒.๔ USB (Type C) X ๑
- ๔.๑.๒๐.๒.๕ HDMI (INPUT) X ๓
- ๔.๑.๒๐.๒.๖ USB ๓.๐ (TYPE B TOUCH) X ๑
- ๔.๑.๒๐.๓ มีช่องต่อสัญญาณอยู่บริเวณล่างของจอแสดงผล ดังนี้
- ๔.๑.๒๐.๓.๑ USB ๓.๐ (TYPE A) X ๑
- ๔.๑.๒๐.๓.๒ RJ๔๕ (OUTPUT) X ๑
- ๔.๑.๒๐.๓.๓ RJ๔๕ (INPUT) X ๑
- ๔.๑.๒๐.๓.๔ USB (TYPE C)(OUTPUT) X ๑
- ๔.๑.๒๐.๓.๕ HDMI (OUTPUT) X ๑
- ๔.๑.๒๐.๓.๖ RS๒๓๒ (INPUT) X ๑
- ๔.๑.๒๐.๓.๗ OPTICAL (OUTPUT) X ๑
- ๔.๑.๒๐.๓.๘ Earphone (OUTPUT) X ๑
- ๔.๑.๒๑ มีช่องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ชนิด Open Pluggable Specification (OPS Slots) อายุคงอยู่ ๑ ข้อโดยสามารถถอดปิดหรือปิด OPS พร้อมจากการด้วยสวิทซ์ที่ติดตั้งมาด้วยในครั้งเดียว
- ๔.๑.๒๒ มีแอพพลิเคชันไวท์บอร์ด บน Android ที่สามารถใช้เขียนแทนกระดาษได้ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- ๔.๑.๒๒.๑ มีฟังก์ชันปากกาสำหรับการเขียนที่สามารถเลือกชนิดของปากกา ๓ รูปแบบโดยสามารถเลือกขนาดความหนาของเส้นและสีได้ตามความต้องการและสามารถเขียนพร้อมกันได้ ๓ สี
- ๔.๑.๒๒.๒ มีฟังก์ชัน Eraser / Clear เป็นฟังก์ชันยังลบโดยสามารถลบแบบปกติและแบบเฉพาะสี หรือเคลียร์หน้ากระดาษทั้งหมดของ เส้นรูปทรง และเลือกสีได้
- ๔.๑.๒๒.๓ ฟังก์ชัน Select เมื่อใช้ร่วมกับสิ่งที่วาดเขียนจะสามารถเปลี่ยนสีและตัดลอกหัวออลป์ได้
- ๔.๑.๒๒.๔ มีฟังก์ชัน Multi / Single เป็นฟังก์ชันสำหรับรองรับการทัชสกรีนแบบหลายจุดและสามารถเคลื่อนย้ายและย่อขยายหน้าจอ
- ๔.๑.๒๒.๕ มีฟังก์ชัน Undo Redo เป็นฟังก์ชันการยกเลิกการกระทำ และ การทำซ้ำ
- ๔.๑.๒๓ มีฟังก์ชันสำหรับบันทึกหน้าการใช้งานออกเป็นไฟล์เอกสารโดยสามารถเลือกหน้าที่ต้องการหรือจำนวนหน้าทั้งหมดออกเป็นนามสกุล .JPG, JPEG, PNG, PDF, WBF, SVG, IWB เพื่อความสะดวกในการเรียกกลับมาใช้งานและแก้ไข
- ๔.๑.๒๔ มีฟังก์ชันสำหรับแชร์สือในรูปแบบของคิวอาร์โค้ดโดยสามารถกำหนดให้มีการเข้าถึงแบบรหัสได้
- ๔.๑.๒๕ มีฟังก์ชัน Remote Control เพื่อควบคุมจอทัชสกรีนแบบ Mouse Remote Control, Key Remote Control และมีคีย์ลัดเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกได้แก่ Back, Home , Volume Up, Mute, Volume Down
- ๔.๑.๒๖ มีฟังก์ชัน Pen ประกอบไปด้วยปากกา ๗ ชนิดได้แก่ Hard pen, Soft Pen, Brush, Marker, Laser, Magic Pen, Texture โดยสามารถเลือกขนาดความหนา, สีของเส้น

(นายนวัตศิริ ก้อนสมุทร)

ผู้กำหนดขอบเขตคุณสมบัติ (TOR)

(นายวิชาติ ศรีพาทกุล)

๔.๑.๒๗ มีฟังก์ชัน Roam เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานและดูภาพรวมของหมวดของหน้ากระดาษโดยสามารถกดปุ่มคีย์ลัดเพื่อกลับมาจุดกิ่งกลางของโปรแกรมได้

๔.๑.๒๘ มีฟังก์ชัน Menu ซึ่งสามารถบันทึกไฟล์ในรูปแบบนามสกุล .nbc และสามารถบันทึกไปยังบัญชีคลาวด์ได้แก่ Google Drive, One Drive, Dropbox และสามารถสั่งพิมพ์เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ภายในอกได้

๔.๑.๒๙ มี คอมพิวเตอร์ภายใน OPS แบบ core i ๕ RAM ไม่น้อยกว่า ๘ GB และ SSD ความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๖ GB มีระบบปฏิบัติการแบบ Window ไม่ต่ำกว่า Version ๑๐ แบบลิขสิทธิ์แท้ ติดตั้งมาพร้อมกับสินค้า

๔.๑.๓๐ สินค้าที่เสนอ มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยผู้เสนอราคาก็จะต้องมีเอกสารยืนยันการรับประกันสินค้า และเอกสารรับรองการสำรองอะไหล่สินค้า พร้อมทั้งเอกสารยืนยันการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าสินค้าภายในประเทศ ระบุชื่อเลขที่และวันที่ประกาศอย่างชัดเจนลงในเอกสาร ยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาราคา ในวันที่เสนอราคา เพื่อสะทบท่อการขอรับการบริการในภายหลัง

#### ๔.๒ โทรศัพท์มือถือ จำนวน ๓ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๒.๑ เป็นจอแสดงผล ด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว  
(วัดตามแนวทแยงมุม)

๔.๒.๒ มีระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ ๓,๘๔๐ x ๒,๑๖๐ Pixel ๕K

๔.๒.๓ มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องสัญญาณ

๔.๒.๔ มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ

๔.๒.๕ แสดงด้วยหลอดภาพ LED Blacklight

๔.๒.๖ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

๔.๒.๗ สินค้าที่เสนอ มีการรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

#### ๔.๓ โทรศัพท์มือถือ จำนวน ๘ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๓.๑ เป็นจอแสดงผล ด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว (วัดตามแนวทแยงมุม)

๔.๓.๒ มีระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ ๓,๘๔๐ x ๒,๑๖๐ Pixel ๕K

๔.๓.๓ มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องสัญญาณ

๔.๓.๔ มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ

๔.๓.๕ แสดงด้วยหลอดภาพ LED Blacklight

๔.๓.๖ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

๔.๓.๗ สินค้าที่เสนอ มีการรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

#### ๔.๔ กล้องสำหรับจับภาพการเรียนการสอนในห้องแบบติดตามอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๔.๑ เป็นกล้อง PTZ ทำหน้าที่หมุนติดตามครุภัณฑ์สอน หรือผู้บรรยายอัตโนมัติ

๔.๔.๒ ใช้เซ็นเซอร์รับภาพ Sony ๑/๒.๘" CMOS ความละเอียด ๒.๑๕ ล้านพิกเซล

๔.๔.๓ เป็น Optical Zoom ๒๐ เท่า และ Digital Zoom ได้ ๘ เท่า

๔.๔.๔ มนุษย์ระหว่าง ๕๙.๕ องศา ~ ๒.๙ องศา หรือกว้างกว่า

(นายนonthawat กองสมทร)

(นายวิรชัย ศรีพาทกุล)

ผู้กำหนดขอบเขตคุณสมบัติ (TOR)

**๔.๔.๓๙ รองรับการควบคุมกล้องจาก IR Remote**

๔.๔.๔๐ สินค้าที่เสนอ มีการรับประภันไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยผู้เสนอราคาก็ต้องมีเอกสารยืนยันการรับประภันสินค้า พร้อมทั้งเอกสารยืนยันการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าสินค้าภายในประเทศไทย ระบุชื่อเลขที่และวันที่ประกาศอย่างชัดเจนลงในเอกสาร ยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาราคา ในวันที่เสนอราคา เพื่อสะดวกต่อการขอรับการบริการในภายหลัง

**๔.๕ กล้องสำหรับจับภาพการเรียนการสอนในห้อง PTZ จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้**

๔.๕.๑ มีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า ๔ K

๔.๕.๒ ตัวกล้องมีขนาดเล็ก เอื้อเชื้อร์ขนาด ๑/๒.๘ นิ้ว ๖๐FPS ความละเอียด ๘.๒๕ ล้านพิกเซล

๔.๕.๓ สามารถก้มส่ายขยาย (Pan Tilt Zoom)

๔.๕.๔ สามารถขยายภาพด้วยเลนส์ (Optical Zoom) ได้ ๒๐ เท่า

๔.๕.๕ สามารถก้มเบย์ (Tilt) ได้ตั้งแต่ -๓๐ องศา และสามารถเบย์ได้ ๙๐ องศา

๔.๕.๖ สามารถปรับสมดุลสีขาวได้อัตโนมัติและแบบปรับเอง Auto, Manual, Indoor, Outdoor, AT

๔.๕.๗ สามารถควบคุมการทำงานของกล้องได้ด้วยพอร์ต RS๒๓๒, RS๔๘๕

๔.๕.๘ สามารถเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล ONVIF, VISCA OVER IP, VISCA, Pelco D, Pelco P

๔.๕.๙ สามารถตั้งค่าตำแหน่งกล้อง (Preset) ได้ ๒๕๕ ตำแหน่ง (๕ Presets บนรีโมท)

๔.๕.๑๐ รองรับมาตรฐาน UVC และ UAC และสนับสนุนการบีบอัดวิดีโอ H.๒๖๔ / H.๒๖๕ และการบีบอัดข้อมูลเสียง AAC

๔.๕.๑๑ มีรีโมทคอนโทรล สามารถตั้งค่า ควบคุม และสั่งการทำงานของกล้องได้ เช่น ก้ม, เเบย์, ส่ายซ้ายขวาและซูม เข้า/離開 กอก

๔.๕.๑๒ มีพอร์ตสัญญาณภาพขาออก แบบ USB จำนวน ๑ ช่อง และ HDMI จำนวน ๑ ช่อง

๔.๕.๑๓ มีพอร์ต LAN จำนวน ๑ ช่อง สำหรับการตั้งค่าและควบคุมกล้อง

๔.๕.๑๔ มีพอร์ต Audio in ๓.๕ ม.m จำนวน ๑ ช่อง สำหรับบีบอัดข้อมูลเสียง

๔.๕.๑๕ สินค้าที่เสนอ มีการรับประภันไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยผู้เสนอราคาก็ต้องมีเอกสารยืนยันการรับประภันสินค้า พร้อมทั้งเอกสารยืนยันการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าสินค้าภายในประเทศไทย ระบุชื่อเลขที่และวันที่ประกาศอย่างชัดเจนลงในเอกสาร ยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาราคา ในวันที่เสนอราคา เพื่อสะดวกต่อการขอรับการบริการในภายหลังปี

**๔.๖ เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) ขนาด ๑๐ ช่อง จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้**

๔.๖.๑ มิกเซอร์ ขนาด ๑๐ ช่องสัญญาณ (๔ ช่องมีมีค ๓ ช่อง Stereo)

๔.๖.๒ ช่องต่อสัญญาณปรีเอมป์ไมค์แบบ D-Pre พร้อมวงจร Inverted Darlington

๔.๖.๓ มีระบบคอมเพรสเซอร์ ๑-Knob

๔.๖.๔ เอฟเฟกต์คุณภาพสูง SPX พร้อมใช้งานอย่างน้อย ๒๐ โปรแกรม

๔.๖.๕ สินค้าที่เสนอ มีการรับประภัน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

**๔.๗ ลำโพงแขวนขนาด ๖๐ วัตต์ จำนวน ๘ ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้**

๔.๗.๑ เป็นลำโพงตู้ ๒ ทาง กำลังขยายขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์

๔.๗.๒ ลำโพงเสียงทุ่ม (Woofer) ขนาด ๒๐ เซนติเมตร (๘ นิ้ว) ชนิด Cone และลำโพงเสียงแหลมชนิด Balanced Dome

๔.๗.๓ การตอบสนองความถี่ ๖๕ Hz - ๒๐ kHz, -๑๐ dB

(นายนวัทศิริ ก้องสมุทร)


(นายวิชร ศรีพวากล)

ผู้กำหนดขอบเขตคุณสมบัติ (TOR)

- ๔.๔.๕ รองรับ Focus Auto/Manual
- ๔.๔.๖ รองรับ Gain Auto/Manual
- ๔.๔.๗ รองรับ White Balance Auto/Manual/ Static Color Temperature
- ๔.๔.๘ รองรับการตั้งค่า Eexposure ทั้ง Auto/ Manual/Shutter Priority/Iris Priority/Brightnes Priority
- ๔.๔.๙ Shutter speed ระหว่าง : ๑/๖๐-๑/๑๐,๐๐๐๐ หรือดีกว่า
- ๔.๔.๑๐ รองรับการถ่ายในที่แสงน้อย ที่ ๐.๕Lux
- ๔.๔.๑๑ หมุนกล้อง ได้ -๓๓๐ องศา ~ +๓๓๐ องศา
- ๔.๔.๑๒ ปรับก้ม夷ได้ -๓๐ องศา ~ +๙๐ องศา
- ๔.๔.๑๓ ความเร็วในการหมุน ๐.๑ องศา ~ ๘๐ องศา ต่อวินาที
- ๔.๔.๑๔ ความเร็วในการก้ม夷 ๐.๑ องศา ~ ๖๐ องศา ต่อวินาที
- ๔.๔.๑๕ บันทึกตำแหน่งกล้องไม่น้อยกว่า ๖๔ Preset
- ๔.๔.๑๖ กล้องสามารถติดตามผู้สอน หรือผู้บรรยายได้แม้ ใส่หน้ากากอยู่
- ๔.๔.๑๗ กล้องสามารถก้ม夷ได้อัตโนมัติ ตามความสูงของผู้สอน หรือ ผู้บรรยาย
- ๔.๔.๑๘ ไม่ติดตามนักเรียน แม้มีการยกมือ หรือโบกมือ
- ๔.๔.๑๙ ไม่ติดตามภาพที่กำลังเคลื่อนไหวบนจอทีวี หรือ โปรเจคเตอร์
- ๔.๔.๒๐ กล้อง Full View ใช้เซ็นเซอร์รับภาพ Sony ๑/๒.๘" CMOS ความละเอียดไม่น้อยกว่า

## ๒ ล้าน พิกเซล

- ๔.๔.๒๑ รองรับ White Balance แบบ Auto และ รองรับ Exposure แบบ Auto
- ๔.๔.๒๒ มุมมอง Horizontal ๘๕ องศา และ Vertical ๖๒ องศา หรือกว้างกว่า
- ๔.๔.๒๓ สามารถสลับสัญญาณภาพจากได้อัตโนมัติ ระหว่างกล้อง Auto Tracking (PTZ)  
กับกล้อง Full View ในกรณีที่ครุภัณฑ์ หรือผู้บรรยาย เดินออกจากบริเวณที่กำหนด  
๔.๔.๒๔ ช่องสัญญาณขาออกแบบ HDMI และ SDI สามารถเลือกว่าจะใช้กล้อง Auto Tracking (PTZ) หรือกล้อง  
Full View เป็นตัวหลัก ในการแสดงผล
- ๔.๔.๒๕ กล้องสามารถหมุนติดตามเฉพาะบุคคลแรกที่เดินเข้ามาในบริเวณที่กำหนดได้ตลอดเวลา  
แม้มีบุคคลอื่นเดินเข้ามาในบริเวณที่กำหนด
- ๔.๔.๒๖ สามารถกำหนด Whiteboard zone ได้ เมื่อครุภัณฑ์ Whiteboard หรือจอ  
Interactive กล้องจะเรียกใช้ Preset ที่ตั้งไว้อัตโนมัติขึ้นให้นักเรียนเห็นข้อมูลบนกระดานได้ชัดเจนขึ้น
- ๔.๔.๒๗ สามารถกำหนดระดับการซูม ก่อนเปิดใช้งาน Auto Tracking ได้
- ๔.๔.๒๘ มีช่องสัญญาณ HDMI ขาออก จำนวน ๑ ช่อง รองรับความละเอียดสูงสุด ๑๐๘๐p๖๐
- ๔.๔.๒๙ มีช่อง RJ-๔๕ ๑๐/๑๐๐ Mbps ที่รองรับ PoE สำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมฯ จำนวน ๑ ช่อง
- ๔.๔.๓๐ รองรับการสตรีมวิดีโอที่ ๑๐๘๐p๖๐
- ๔.๔.๓๑ รองรับ H.๒๖๔/H.๒๖๕
- ๔.๔.๓๒ รองรับ Protocol: ONVIF/RTSP/RTMP
- ๔.๔.๓๓ รองรับการสตรีมพร้อมกัน ๒ ช่องทาง
- ๔.๔.๓๔ มีช่อง USB ๓.๐ มาตรฐาน UVC จำนวน ๑ ช่อง สำหรับเชื่อมต่อกับคอมฯ เพื่อใช้ในการประชุม  
ทางไกลผ่าน Zoom, Microsoft Team, Cisco WebEx, Skype และอื่น ๆ
- ๔.๔.๓๕ มีช่องสัญญาณขาออกแบบ ๓G-SDI จำนวน ๑ ช่อง
- ๔.๔.๓๖ มีช่องเสียง anaล็อกขาเข้า LINE IN ๓.๕mm จำนวน ๑ ช่อง
- ๔.๔.๓๗ รองรับโปรโตคอลในการควบคุมกล้องแบบ VISCA
- ๔.๔.๓๘ มีช่อง RS-๒๓๒ ขาเข้า ๑ ช่อง และ ขาออก ๑ ช่อง

  
(นายนonthorn กองสมทร)

  
(นายวิชาติ ศรีพวากุล)

ผู้กำหนดขอบเขตคุณสมบัติ (TOR)

๔.๗.๔ ความถี่ครอสโซเวอร์ ๒.๕ kHz

๔.๗.๕ มุมการกำหนดทิศทาง แนวอน: ๑๑๐, แนวตั้ง: ๑๐๐°

๔.๗.๖ สินค้าที่เสนอมีการรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔.๘ เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๘.๑ เครื่องขยายเสียง ขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์

๔.๘.๒ ความถี่ตอบสนอง ๕๐Hz - ๒๐,๐๐๐ Hz หรือกว้างกว่า

๔.๘.๓ มี Mic Input ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง AUX Input ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง และ Recording Output ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๘.๔ มีระบบจ่ายไฟชนิด Phantom Power เพื่อใช้กับไมค์แบบ Condenser

๔.๘.๕ ปรับเสียงทุ่มและเสียงแหลม +/- ๑๐dB หรือกว้างกว่า

๔.๘.๖ สามารถต่อพ่วงกับ Booster Amplifier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

๔.๘.๗ ใช้ไฟได้ทั้งระบบ AC และ DC

๔.๘.๘ สินค้าที่เสนอมีการรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔.๙ ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปากเสื้อ และคาดศีรษะ จำนวน ๓ ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๙.๑ ไมโครโฟนไร้สายการใช้งานในย่าน UHF คลื่นความถี่ ๖๙๔.๕ ~ ๗๐๒.๗ และ ๗๔๔.๓ ~ ๗๕๗.๗ MHz

๔.๙.๒ มีจอ OLED วัสดุทำจากอลูมิเนียม เพื่อกันสนิม

๔.๙.๓ สามารถตอบสนองความถี่ ๓๐Hz ~ ๒๐kHz ± ๒dB หรือกว้างกว่า

๔.๙.๔ สามารถเลือกใช้ความถี่ Pre-set ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ช่อง แบบเป็น CH-A: ๒๐Group (๔๕Channels), CH-B: ๒๐Group (๔๕Channels)

๔.๙.๕ สามารถปรับแต่งเสียงได้ ๘ Pre-set (Equalizer) เป็นอย่างน้อย เช่น ๐, +๓db (FLAT / low shelf cut / high shelf cut / high shelf boost / low shelf boost)

๔.๙.๖ มีเสาอากาศแบบ True diversity จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ต้น

๔.๙.๗ สามารถใช้งานได้ไกลถึง ๑๒๐ เมตร ในที่โล่งแจ้ง

๔.๙.๘ ระบบไร้สายใช้อาร์ดแวร์ intelligentized cryptographic

๔.๙.๙ สินค้าที่เสนอมีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยผู้เสนอราคاجะต้องมีเอกสารยืนยันการรับประกันสินค้า พร้อมทั้งเอกสารยืนยันการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าสินค้าภายในประเทศไทย ระบุชื่อเลขที่และวันที่ ประกาศอย่างชัดเจนลงในเอกสาร ยืนต่อคณะกรรมการพิจารณาราคา ในวันที่เสนอราคา เพื่อสะดวกต่อการขอรับการบริการในภายหลัง

๔.๑๐ ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่ จำนวน ๒ ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑๐.๑ ไมโครโฟนไร้สายการใช้งานในย่าน UHF คลื่นความถี่ ๖๙๔.๕ ~ ๗๐๒.๗ และ ๗๔๔.๓ ~ ๗๕๗.๗ MHz

๔.๑๐.๒ มีจอ OLED วัสดุทำจากอลูมิเนียม เพื่อกันสนิม

๔.๑๐.๓ สามารถตอบสนองความถี่ ๓๐Hz ~ ๒๐kHz ± ๒dB หรือกว้างกว่า

๔.๑๐.๔ สามารถเลือกใช้ความถี่ Pre-set ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ช่อง แบบเป็น CH-A: ๒๐Group

(นายนวัทศรี ก้อนสมุทร)

(นายวิศว์ ศรีพาทกุล)

ผู้กำหนดขอบเขตคุณสมบัติ (TOR)

(๔๕Channels), CH-B: ๒๐Group (๔๕Channels)

๔.๑๐.๕ สามารถปรับแต่งเสียงได้ ๙ Pre-set (Equalizer) เป็นอย่างน้อย เช่น ๐, +๓db (FLAT / low shelf cut / high shelf cut / high shelf boost / low shelf boost)

๔.๑๐.๖ มีเสาอากาศแบบ True diversity จำนวน ๔ ตัน

๔.๑๐.๗ สามารถใช้งานได้ไกลถึง ๑๒๐ เมตร ในที่โล่งแจ้ง

๔.๑๐.๘ ระบบไร้สายใช้ชาร์ดแวร์ intelligentized cryptographic

๔.๑๐.๙ สินค้าที่เสนอ มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยผู้เสนอราคาก็ต้องมีเอกสารยืนยันการรับประกันสินค้า พร้อมทั้งเอกสารยืนยันการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าสินค้าภายในประเทศไทย ระบุชื่อ เลขที่และวันที่ประกาศอย่างชัดเจนลงในเอกสาร ยืนต่อคณะกรรมการพิจารณาราคา ในวันที่เสนอราคา เพื่อสะท烁คุณภาพต่อการขอรับการบริการในภายหลัง

#### ๔.๑๑ ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑๑.๑ เป็นไมโครโฟนดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะพร้อมก้านไมค์ประชุม จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑.๒ ไมโครโฟนมี ช่วงความถี่ UHF ๖๘๕.๕ ~ ๘๐๕.๗ MHz หรือต่ำกว่า และตรงตามข้อกำหนด กสทช

๔.๑๑.๓ เลือกปรับความถี่ได้ ๘ ชั้นแนล หรือมากกว่า

๔.๑๑.๔ สามารถแบ่งเป็น ๒ Groups ได้แก่ CH-A (๑, ๒, ๓, ๔) ๑๐๐CH / CH-B (๕, ๖, ๗, ๘) ๑๐๐C หรือมากกว่า

๔.๑๑.๕ การตอบสนองความถี่ ๔๐Hz-๒๐KHz ( $\pm 2$ dB) หรือกว้างกว่า

๔.๑๑.๖ พิงก์ชัน Auto Frequency Scanning การสแกนหา และจับคู่คู่ลีนความถี่ IR SYNC ให้อัตโนมัติ

๔.๑๑.๗ เทคโนโลยี Digital Bit ID Pilot ที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่มีสัญญาณรบกวนแม้ในความถี่เดียวกัน

๔.๑๑.๘ อุปกรณ์รับสัญญาณ และส่งสัญญาณมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล รูปแบบ TFT

๔.๑๑.๙ จะแสดงผลการทำงาน แสดงระดับเสียง และแสดงสถานะการทำงานต่างๆ

๔.๑๑.๑๐ แสดงสถานะการทำงาน เปิด/ปิด ไมค์ ด้วย ไฟวงแหวน (Light Ring) บนหัวไมโครโฟน

๔.๑๑.๑๑ รองรับแบตเตอรี่ AA ๑.๕V จำนวน ๓ ก้อน สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง

๔.๑๑.๑๒ สินค้าที่เสนอ มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยผู้เสนอราคาก็ต้องมีเอกสารยืนยันการรับประกัน สินค้าพร้อมทั้งเอกสารยืนยันการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าสินค้าภายในประเทศไทย ระบุชื่อเลขที่และวันที่ประกาศอย่างชัดเจนลงในเอกสาร ยืนต่อคณะกรรมการพิจารณาราคา ในวันที่เสนอราคา เพื่อสะท烁คุณภาพต่อการขอรับการบริการในภายหลัง

#### ๔.๑๒ เครื่องจ่ายไฟ แบบเรียงลำดับ จำนวน ๔ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑๒.๑ มีหน้าจอสัมผัส TFT-LCD ๒.๒ นิ้ว แสดงแรงดันไฟฟ้าในปัจจุบัน วันที่ เวลา และสถานะของแต่ละช่อง (เปิด/ปิด)

๔.๑๒.๒ มีช่องเอาต์พุต ๘ ช่อง สามารถตั้งค่าเวลาหน่วงในการบูตและปิดเครื่องของแต่ละช่องได้ (ช่วง: ๐~๘๘๘ วินาที)

๔.๑๒.๓ ผู้ใช้สามารถบูท/ปิดระบบแต่ละช่องได้อย่างอิสระ

(นายนวทน คงสมุทร)

ผู้กำหนดขอบเขตคุณสมบัติ (TOR)

(นายวิรชัย ศรีพวากุล)

๔.๑๒.๔ มีชิปนาฬิกาในตัวเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตั้งวันที่และเวลาในการบูต/ปิดเครื่องแต่ละช่อง

๔.๑๒.๕ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการป้องกันแร้งดันไฟต่ำ/แร้งดันไฟเกินได้

๔.๑๒.๖ ผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้โดยการต่อแบบต่อเนื่อง การควบคุมภายนอก หรือการควบคุมจากส่วนกลาง ผ่านทางพอร์ต RS232 และ RS485

๔.๑๒.๗ กระแสไฟข้าออกที่กำหนดพังหมุด: ๔๐A กระแสไฟข้าออกที่กำหนดสำหรับช่องสัญญาณแต่ละช่อง: ๓๓A

๔.๑๒.๘ สินค้าที่เสนอ มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยผู้เสนอราคายังต้องมีเอกสารยืนยันการรับประกันสินค้า พร้อมทั้งเอกสารยืนยันการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าสินค้าภายใต้ในประเทศไทย ระบุชื่อ เลขที่และวันที่ประกาศอย่างชัดเจนลงในเอกสาร ยื่นต่อกองคณะกรรมการพิจารณาราคา ในวันที่เสนอราคา เพื่อสะดวกต่อการขอรับการบริการในภายหลัง

**๔.๓ อุปกรณ์บันทึกและควบคุมกล้องแบบสัญญาณเข้า ๔ ช่อง จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้**

๔.๓.๑ มีช่องสัญญาณภาพขาเข้าแบบ HDMI อย่างน้อย ๔ ช่อง

๔.๓.๒ มีช่องสัญญาณภาพขาออกแบบ HDMI อย่างน้อย ๒ ช่อง

๔.๓.๓ มีช่อง USB type A สำหรับ Stream ๑ ช่อง และ แบบ USB type A สำหรับบันทึกวิดีโอ ๑ ช่อง

๔.๓.๔ ช่อง USB สำหรับบันทึกวิดีโอ รองรับอุปกรณ์จัดเก็บรูปแบบ FAT๓๒ (๔๓๒GB) หรือ exFAT (๖๔GB ~ ๒TB) บิตเดตสูงสุดที่ ๑๖Mbps

๔.๓.๕ รองรับ H.๒๖๕ มาตรฐาน ITU-T H.๒๖๕/ ISO/IEC ๒๓๐๐๕-๒

๔.๓.๖ ช่อง HDMI ๑.๓ ขาออก รองรับการแสดงภาพแบบ multi-view Preview, Program หรือ AUX

๔.๓.๗ มีช่อง USB type C สำหรับรับพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลัง อย่างน้อย ๑ ช่อง

๔.๓.๘ มีช่องสัญญาณเสียงขาเข้าแบบ ๓.๕ มม. จำนวน ๒ ช่อง และขาออกแบบ ๓.๕ มม. จำนวน ๑ ช่อง

๔.๓.๙ ช่อง HDMI ขาเข้า รองรับ HDMI ๒.๐ และ HDCP ๑.๔

๔.๓.๑๐ ช่อง HDMI ขาออกรองรับ HDMI ๑.๓

๔.๓.๑๑ มีช่อง RJ-๔๕ อย่างน้อย ๑ ช่อง

๔.๓.๑๒ รองรับความละเอียดภาพขาเข้าที่ ๑๒๘๐x๗๒๐p@๕๐/๖๐ | ๑๒๘๐x๗๒๐p@๖๐ |

๑๒๘๐x๑๐๘๔p@๖๐ | ๑๓๖๐x๗๖๘p@๖๐ | ๑๓๖๖x๗๖๘p@๖๐ | ๑๖๐๐x๙๐๐p@๖๐ |

๑๙๒๐x๑๐๘๐p@๕๐/๖๐ | ๑๙๒๐x๑๐๘๐p@๓๐/๕๐/๖๐ |

๓๘๔๐x๒๑๖๐p@๒๓.๙๗/๒๔/๒๕/๒๖.๙๗/๓๐/๕๐/๕๑.๙๗/๖๐ | ๔๐๙๖x๒๑๖๐@๖๐

๔.๓.๑๓ ช่องสัญญาณ HDMI ขาออก รองรับความละเอียดภาพที่ ๑๒๘๐x๗๒๐p@๕๐/๖๐ |

๑๙๒๐x๑๐๘๐p@๒๔/๓๐/๕๐/๖๐

๔.๓.๑๔ ช่องสัญญาณ USB ขาออก รองรับความละเอียดสูงสุด ๑๒๘๐x๗๒๐p@๖๐ |


๑๙๒๐x๑๐๘๐p@๒๔/๒๕/๓๐/๕๐/๖๐

๔.๓.๑๕ มีหน้าจอสัมผัส สำหรับแสดงสัญญาณภาพทั้ง ๔ input และแสดงเมนูการตั้งค่าต่าง ๆ โดยสามารถใช้นิ้วแตะที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าได้

(นายนวัต กองสมุทร)

ผู้กำหนดขอบเขตคุณสมบัติ (TOR)

(นายวิรชัย ศรีพาทกุล)

- ๔.๓๓.๑๖ รองรับ Video ๘ bit Color Depth
- ๔.๓๓.๑๗ รองรับรูปแบบสัญญาณเสียง PCM/๒ch/๒๔bit/๑๖bit/๔๘kHz
- ๔.๓๓.๑๘ รองรับการบันทึกไฟล์รูปแบบ MP4
- ๔.๓๓.๑๙ มีช่อง USB ข้าอก รองรับ YUY2 และ MJPEG ซึ่งเมื่อต่อ กับคอมฯ แล้ว จะถูกมองว่าเป็น Webcam ได้
- ๔.๓๓.๒๐ รองรับ ๑๕ Transition effects
- ๔.๓๓.๒๑ รองรับ Chroma Key
- ๔.๓๓.๒๒ รองรับการเขื่อมต่อ และควบคุม PTZ camera ผ่าน Protocol VISCA Over IP
- ๔.๓๓.๒๓ รองรับการบันทึกและเรียกใช้ Preset ของกล้อง PTZ camera
- ๔.๓๓.๒๔ รองรับการสตรีมพร้อมกัน ๔ platform ผ่าน RTMP(S) protocol
- ๔.๓๓.๒๕ มี Joystick ในตัว สำหรับควบคุมกล้อง PTZ Camera
- ๔.๓๓.๒๖ สินค้าที่เสนอ มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยผู้เสนอราคาก็จะต้องมีเอกสารยืนยันการรับประกัน สินค้าพร้อมทั้งเอกสารยืนยันการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าสินค้าภายใต้ในประเทศไทย ระบุชื่อเลขที่ และวันที่ประกาศอย่างชัดเจนลงในเอกสาร ยืนต่อคณะกรรมการพิจารณาราคา ในวันที่เสนอราคา เพื่อสะท烁ฤทธิ์ของการขอรับการบริการในภายหลัง
- ๔.๑๔ อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบประชุมออนไลน์แบบมีสัญญาณขาเข้า ๒ ช่อง จำนวน ๒ ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ๔.๑๔.๑ มีช่องสัญญาณขาเข้าแบบ HDMI ๒.๐ ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง
- ๔.๑๔.๒ มีช่องสัญญาณ USB ๓.๐ หรือดีกว่า สำหรับเขื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์
- ๔.๑๔.๓ อุปกรณ์รองรับการควบคุมได้จาก IR Remote เข้า การสลับภาพ แสดงภาพแบบ PIP, PMP  
(บน-ล่าง, 左-ขวา) และปรับระดับเสียง
- ๔.๑๔.๔ รองรับมาตรฐาน UVC (Universal Video Class) และ UAC (Universal Audio Converter)  
ซึ่งไม่ต้องลง driver ได้ ๆ และใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ 3rd party เพื่อ live video เช่น OBS, VLC,  
QuickTime, Flash Media Encoder เป็นต้น
- ๔.๑๔.๕ รองรับ audio sampling rate : ๔๘kHz PCM
- ๔.๑๔.๖ สินค้าที่เสนอ มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยผู้เสนอราคาก็จะต้องมีเอกสารยืนยันการรับประกันสินค้า  
พร้อมทั้งเอกสารยืนยันการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าสินค้าภายใต้ในประเทศไทย ระบุชื่อ  
เลขที่ และวันที่ประกาศอย่างชัดเจนลงในเอกสาร ยืนต่อคณะกรรมการพิจารณาราคา ในวันที่เสนอราคา  
เพื่อสะท烁ฤทธิ์ของการขอรับการบริการในภายหลัง
- ๔.๑๕ อุปกรณ์สลับสัญญาณแบบขาเข้า ๔ ออก ๔ จำนวน ๔ ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ๔.๑๕.๑ มีช่องสัญญาณขาเข้าแบบ HDMI ๒.๐ ๔K ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- ๔.๑๕.๒ สามารถบันทึกวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุด ๑๐๘๐p@๖๐Hz
- ๔.๑๕.๓ ช่องสัญญาณข้าอกแบบ HDMI ๒.๐ ๔K ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง และรองรับการ Downscale จาก ๔K  
เป็น ๑๐๘๐P ได้
- 
- (นายนonthawat กองสมบูรณ์) (นายวิรัชัย ศรีพวากุล)
- ผู้กำหนดขอบเขตคุณสมบัติ (TOR)

- ๔.๑๕.๔ สามารถรองรับความคมลักษณะสูง 4K 60 HZ UHD (๓๘๕๐ x ๒๑๖๐)
- ๔.๑๕.๕ สามารถ รองรับการแยกสัญญาณออกช่อง Audio out แบบ L/R และช่อง Coaxial
- ๔.๑๕.๖ สามารถ ควบคุมได้ทั้งทางจากปุ่มกดด้านหน้าเครื่อง, อุปกรณ์รีโมท TCP/IP และทางช่อง RS-๒๓๒
- ๔.๑๕.๗ สามารถสลับภาพ จาก สัญญาณขาเข้าและสัญญาณขาออกได้อย่างอิสระ ทั้ง ๔ ช่อง ๔ จอภาพ
- ๔.๑๕.๘ สินค้าที่เสนอ มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยผู้เสนอราคายังต้องมีเอกสารยืนยันการรับประกันสินค้า  
พร้อมทั้งเอกสารยืนยันการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าสินค้าภายในประเทศไทย ระบุชื่อ<sup>เลขที่</sup>และวันที่ประกาศอย่างชัดเจนลงในเอกสาร ยืนต่อคณะกรรมการพิจารณาราคา ในวันที่เสนอราคานี้  
เพื่อสะดวกต่อการขอรับการบริการในภายหลัง

#### ๔.๑๖ ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ตู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๔.๑๖.๑ เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด ๑๕๘ โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
- ๔.๑๖.๒ ผลิตจากโลหะ ไม่เป็นสนิม มีฝาแบบใส่ปิดตู้พร้อมกุญแจล็อก
- ๔.๑๖.๓ มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ช่อง
- ๔.๑๖.๔ มีพัดลมสำหรับบายความร้อน ไม่น้อยกว่า ๑ ตัว
- ๔.๑๖.๕ สินค้าที่เสนอ มีการรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

#### ๔.๑๗ กระดาษไวท์บอร์ดกระจก จำนวน ๒ อัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๔.๑๗.๑ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม และขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซม
- ๔.๑๗.๒ ทำจากกระจกนิรภัย หนา ๒ ทุน หรือดีกว่า (Tempered glass ๒ mm.)
- ๔.๑๗.๓ กระดาษมีการติดตั้งด้วยคิวเหล็กบนล่าง ช่วยรับน้ำหนัก
- ๔.๑๗.๔ สินค้าที่เสนอ มีการรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

#### ๔.๑๘ เครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๔.๑๘.๑ อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์(CFM)(m³/h):๓๕๕ หรือดีกว่า
- ๔.๑๘.๒ ชนิดแผ่นกรอง:HEPA Filter H๑๓
- ๔.๑๘.๓ ไฟแสดงคุณภาพอากาศ ได้ถึง ๔ สี แสดงระดับฝุ่นละออง
- ๔.๑๘.๔ ระบบกรองแบบ ไอลอนในเชอร์
- ๔.๑๘.๕ ระบบฟอกอากาศ:Pre Filter +Anti-Bacteria+H๑๓ HEPA + Activated Carbon
- ๔.๑๘.๖ สินค้าที่เสนอ มีการรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

#### ๔.๑๙ จอจัดการขนาดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๔.๑๙.๑ เป็นจอแสดงผล ด้วยหลอดภาพแบบ DLED Backlight มีขนาด ๑๐๐ นิ้ว วัดตามแนวทแยงมุมและเป็นจอภาพ  
ชนิด IPS ความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ๓๘๕๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล (4K) และมี Display Ratio  
อยู่ที่ ๑๖ : ๙

- ๔.๑๙.๒ อัตราส่วนความคมชัด (Contrast Ratio) ๑,๒๐๐ :

- ๔.๑๙.๓ จอภาพมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่ (Brightness) ๔๐๐ cd/m<sup>2</sup>

(นายนวัฒน์ ก้อนสมุทร)

(นายวิชาติ ศรีพวากุล)

ผู้กำหนดขอบเขตคุณสมบัติ (TOR)

๔.๑๙.๔ มีมุ่งมองภาพไม่น้อยกว่า ๑๗ องศาในแนวนอน และแนวตั้ง

๔.๑๙.๕ จะแสดงผลรองรับการทัชสกรีนในรูปแบบอินฟาร์มพร้อมกันบนระบบปฏิบัติการ android และ Windows ๒๐ จุด

๔.๑๙.๖ มีลำโพงอยู่ด้านหน้าของจอแสดงผล กำลังขับ ๑๕ วัตต์ ๒ ตัว และมีรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ อัน

๔.๑๙.๗ มีปุ่มคีย์ลัดอยู่บริเวณหน้าจอประกอบด้วย Whiteboard, Mirror, Multi-Function, Power,

Multi-Task, Volume, Brightness

๔.๑๙.๘ มีโหมดพักหน้าจอโดยสามารถใช้น้ำมือทั้ง ๕ แต่บริเวณหน้าจอหากแตะอีกครั้งจะเป็นการยกเลิก การพักหน้าจอ

๔.๑๙.๙ มีกล้องแบบ Built-in ติดตั้งมาพร้อมกับตัวเครื่อง(ไม่ใช้อุปกรณ์เสริม) ความละเอียด ๑๓ ล้านพิกเซล

๔.๑๙.๑๐ มีไมโครโฟน จำนวน ๔ ตัวอยู่บริเวณด้านบนของตัวเครื่อง

๔.๑๙.๑๑ มี Floating toolbar เป็นแถบเครื่องมือลัดเพื่อใช้งาน เพียงแค่ใช้ ๒ นิ้วสัมผัสบนหน้าจอแสดงผล ๒ ครั้ง มี ๕ คีย์ลัดให้ใช้งานประกอบด้วย Home, Computer, Whiteboard, Multitasking, Return,

Source, Screen Down, Annotation

๔.๑๙.๑๒ ซ่องเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้าและขาออก ดังนี้

๔.๑๙.๑๒.๑ มีซ่องต่อสัญญาณภาพอยู่ด้านหน้าจอแสดงผล ดังนี้

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - USB ๓.๐ (TYPE A)       | จำนวน ๒ ช่อง |
| - HDMI (INPUT)           | จำนวน ๑ ช่อง |
| - USB ๓.๐ (TOUCH TYPE B) | จำนวน ๑ ช่อง |
| - USB (TYPE C)           | จำนวน ๑ ช่อง |

๔.๑๙.๑๒.๒ มีซ่องต่อสัญญาณภาพอยู่ด้านข้างจอแสดงผล ดังนี้

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - HDMI (INPUT)           | จำนวน ๒ ช่อง |
| - USB ๓.๐ (TOUCH TYPE B) | จำนวน ๑ ช่อง |
| - USB ๓.๐ (TYPE A)       | จำนวน ๓ ช่อง |
| - TF                     | จำนวน ๑ ช่อง |

๔.๑๙.๑๒.๓ มีซ่องต่อสัญญาณภาพอยู่ด้านล่างจอแสดงผล ดังนี้

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| - RJ๔๕ (INPUT)  | จำนวน ๑ ช่อง |
| - RJ๔๕ (OUTPUT) | จำนวน ๑ ช่อง |
| - MIC (INPUT)   | จำนวน ๑ ช่อง |
| - LINE (OUTPUT) | จำนวน ๑ ช่อง |
| - AV (INPUT)    | จำนวน ๑ ช่อง |
| - AV (OUTPUT)   | จำนวน ๑ ช่อง |
| - RS๒๓๒ (INPUT) | จำนวน ๑ ช่อง |
| - COAX (OUTPUT) | จำนวน ๑ ช่อง |

๔.๑๙.๑๓ จะภาพใช้ระบบปฏิบัติการ Android โดยมีคุณสมบัติดังนี้

๔.๑๙.๑๓.๑ ใช้ระบบปฏิบัติการ Android Version ๑๑ หรือต่อกว่า

๔.๑๙.๑๓.๒ มีหน่วยประมวลผล Quad-Core CPU Cortex A๕๕

๔.๑๙.๑๓.๓ มีหน่วยประมวลผลภาพ Mali G๕๒MP๗\*๒

๔.๑๙.๑๓.๔ มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๓๒GB (Rom)

๔.๑๙.๑๓.๕ มีหน่วยความจำชั่วคราวในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๔GB (RAM)

(นายนวัทศรี ก้องสมุทร)

(นายวิศร์ ศรีพวากุล)

ผู้กำหนดขอบเขตคุณสมบัติ (TOR)

- ๔.๑๙.๑๔ มีคอมพิวเตอร์ แบบ OPS ขึ้นไปติดตั้งมาพร้อมกับตัวจอ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- ๔.๑๙.๑๔.๑ มีระบบปฏิบัติการ Windows ๑๐ แบบลิขสิทธิ์แท้ หรือดีกว่าติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์
- ๔.๑๙.๑๔.๒ มีหน่วยประมวลผล intel Core i๕ Gen ๑๐ ขึ้นไป
- ๔.๑๙.๑๔.๓ มีหน่วยความจำชั้นชาวในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๘GB (RAM)
- ๔.๑๙.๑๔.๔ มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๒๕๖ GB (SSD)
- ๔.๑๙.๑๕ จะสัมผัส มีฟังก์ชันใช้งานบนระบบ Windows อย่างน้อย ดังนี้
- ๔.๑๙.๑๕.๑ ซอฟต์แวร์ของจอแสดงผล สามารถติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างไม่จำกัด และสามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการwinโดร์ เวอร์ชัน ๑๐ และ ๑๑
- ๔.๑๙.๑๕.๒ มีฟังก์ชัน Screen sharing แชร์ภาพจากโทรศัพท์มือถือขึ้นบนหน้าจอด้วยผ่านระบบโปรแกรมหน้าจอ
- ๔.๑๙.๑๕.๓ สามารถเลือกเมนูการใช้งานได้ ๓๒ ภาษา รวมทั้งภาษาไทย, อังกฤษ และ จีน
- ๔.๑๙.๑๕.๔ มีฟังก์ชันการแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์ให้สวยงามอยู่ในซอฟต์แวร์ของจอสัมผัส สามารถแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงรองรับ การแปลงลายมือภาษาอื่นๆ รวม ๒๐ ภาษา
- ๔.๑๙.๑๕.๕ สามารถใช้งานฟังก์ชันเสกนคิวอาร์โคเดเพื่อโหลดไฟล์ .pptx ได้
- ๔.๑๙.๑๖. มีฟังก์ชันปากกาท่าทาง ที่สามารถใช้งานในการเขียน, การลบ และการเลือกใช้งานหน้าจอ ก่อนหน้าและถัดไปได้ โดยอยู่ในคำสั่งเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- ๔.๑๙.๑๗ มีฟังก์ชันที่สามารถแปลงรายมือภาษาอังกฤษที่เขียนไว้บนกระดานในรูปแบบการแปลงลายมือ ทั้งประโยชน์
- ๔.๑๙.๑๘ พังก์ชันพิสิกส์ที่รองรับการสอนเรื่องกลไก , ไฟฟ้า , สนามแม่เหล็ก ได้เป็นอย่างน้อย
- ๔.๑๙.๑๙ พังก์ชันเคมีที่รองรับการสอนด้วยการใส่สัญลักษณ์ทางเคมี , โครงสร้างอะตอม , อุปกรณ์ทางเคมี อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์เคมี
- ๔.๑๙.๒๐ มีฟังก์ชันเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ กราฟ , เเรขาคณิต , สเปคชีส , รูปทรงสามมิติ , Probability
- ๔.๑๙.๒๑ โปรแกรมจะต้องสามารถเปิดคู่มือการใช้งานได้ทันทีเมื่อกดปุ่มในฟังก์ชันกระดาน โดยจะแสดง คู่มือภาษาไทย
- ๔.๑๙.๒๒ มีฟังก์ชันขยายเข้า และขยายออก เพื่อสำหรับขยายหรือย่อขนาดของวัตถุบนหน้าใช้งาน Zoom in & Zoom Out
- ๔.๑๙.๒๓. สินค้าที่เสนอ มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยผู้เสนอ ราคาก็จะต้องมีเอกสารยืนยันการรับประกันสินค้า และเอกสารรับรองการสำรองอะไหล่สินค้า พร้อมทั้งเอกสารยืนยันการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าสินค้าภายใต้กฎหมายประเทศไทย ระบุชื่อเลขที่และวันที่ประกาศอย่างชัดเจนลงในเอกสาร ยื่นต่อกองคณะกรรมการพิจารณาราคา ในวันที่เสนอราคา เพื่อสะดวกต่อการขอรับการบริการในภายหลัง

#### ๔.๒๐ ขัลล์เลื่อนสำหรับจอโทรศัพท์ จำนวน ๒ ตัว โดยมีคุณสมบัติดังนี้

๔.๒๐.๑ สามารถใช้งานกับจอโทรศัพท์ขนาด ๕.๕-๖.๕ นิ้วได้

๔.๒๐.๒ โครงสร้างทำจากโลหะแข็งแรง เคลือบ หรือทาสีดำทั้งหมด

(นาย Narathorn Kongsomthorn)

(นายวิรชัย ศรีพาทกุล)

ผู้กำหนดขอบเขตคุณสมบัติ (TOR)

๔.๒๐.๔ มีขาล้อเลื่อน จำนวน ๔ ล้อ ขนาดล้อเลื่อนผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๘ นิ้ว

๔.๒๐.๕ สามารถปรับความสูงของขาเข็นได้

๔.๒๐.๖ สินค้าที่เสนอ มีการรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

#### ๔.๒๑ งานติดตั้งระบบ จำนวน ๔ ห้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๒๑.๑ อุปกรณ์เสริมและงานติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในข้อ ๑ ถึง ๒๐ ให้สมบูรณ์และเหมาะสมกับสถานที่

๔.๒๑.๒ เดินสายไฟและสายสัญญาณเพื่อให้อุปกรณ์ในแต่ละห้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์

๔.๒๑.๓ งานเดินสายไฟต้องมีร่างร้อยสาย หรือร่างครอบ หรือท่อร้อยสายไฟและสายสัญญาณ

๔.๒๑.๔ งานระบบโปรแกรมควบคุมเพื่อให้อุปกรณ์ในแต่ละห้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์

๔.๒๑.๕ ผู้เสนอราคาต้องรีอกอนระบบเสียง เช่น ลำโพง แอมป์ ในห้องโดยไม่ให้อุปกรณ์เดิมและห้องเสียหาย

๔.๒๑.๖ กำหนดจำนวนอุปกรณ์แต่ติดตั้งและเชื่อมต่อในระบบดังนี้

#### ห้อง ๑๑-๕๔๕ อาคาร ๑๑ ชั้น ๔

๑. จอสัมผัสอัจฉริยะขนาดกลาง	๑	จอ
๒. กล้องสำหรับจับภาพการเรียนการสอนในห้องแบบติดตามอัตโนมัติ	๑	เครื่อง
๓. เครื่องจ่ายไฟ แบบเรียงลำดับ	๑	เครื่อง
๔. เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) ขนาด ๑๐ ช่อง	๑	เครื่อง
๕. ตู้เก็บอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	๑	ตู้
๖. ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่	๑	ชุด
๗. ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปากเสื้อ และ คาดศีรษะ	๑	ชุด
๘. เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์	๑	เครื่อง
๙. ลำโพงแขวนขนาด ๖๐ วัตต์	๔	ตัว
๑๐. อุปกรณ์บันทึกและควบคุมกล้องแบบสัญญาณเข้า ๔ ช่อง	๑	เครื่อง
๑๑. อุปกรณ์สับสัญญาณแบบเข้า ๔ ออก ๔	๑	ชุด
๑๒. เครื่องฟอกอากาศ	๑	เครื่อง

#### ห้อง ๑๑-๕๔๗ อาคาร ๑๑ ชั้น ๔

๑. อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบประชุมออนไลน์แบบมีสัญญาณเข้า ๒ ช่อง ๑	ชุด	
๒. กล้องสำหรับจับภาพการเรียนการสอนในห้อง PTZ	๑	เครื่อง
๓. เครื่องจ่ายไฟ แบบเรียงลำดับ	๑	เครื่อง
๔. จอสัมผัสอัจฉริยะ ขนาดกลาง	๑	เครื่อง
๕. ตู้เก็บอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	๑	ตู้
๖. โทรทัศน์ ขนาดเล็ก	๒	เครื่อง
๗. ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปากเสื้อ และ คาดศีรษะ	๑	ชุด
๘. อุปกรณ์สับสัญญาณแบบเข้า ๔ ออก ๔	๑	ชุด
๙. เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) ขนาด ๑๐ ช่อง	๑	เครื่อง
๑๐. เครื่องฟอกอากาศ	๑	เครื่อง

(นายนวัทศิลป์ ก้อนสมุทร)

(นายวิศว์ ศรีพาวาทกุล)

ผู้กำหนดขอบเขตคุณสมบัติ (TOR)

ห้อง ๑๑-๕๔๙๙ อาคาร ๑๑ ชั้น ๔

๑. กล้องสำหรับจับภาพการเรียนการสอนในห้องแบบติดตามอัตโนมัติ	๑	เครื่อง
๒. เครื่องจ่ายไฟ แบบเรียงลำดับ	๑	เครื่อง
๓. จอสัมผัสอัจฉริยะ ขนาดกลาง	๑	เครื่อง
๔. ตู้เก็บอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	๑	ตู้
๕. โทรทัศน์ ขนาดเล็ก	๒	เครื่อง
๖. โทรทัศน์ ขนาดใหญ่	๑	เครื่อง
๗. ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปากเสื้อ และ คาดศีรษะ	๑	ชุด
๘. อุปกรณ์บันทึกและควบคุมกล้องแบบสัญญาณเข้า ๔ ช่อง	๑	เครื่อง
๙. อุปกรณ์ลับสัญญาณแบบเข้า ๔ ออก ๔	๑	ชุด
๑๐. เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) ขนาด ๑๐ ช่อง	๑	เครื่อง
๑๑. เครื่องฟอกอากาศ	๑	เครื่อง

ห้อง ๑๑-๕๔๑๐ อาคาร ๑๑ ชั้น ๕

๑. กระดาษไวท์บอร์ดกระจก	๒	อัน
๒. ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	๑	ชุด
๓. กล้องสำหรับจับภาพการเรียนการสอนในห้อง PTZ	๑	เครื่อง
๔. เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ วัตต์	๑	เครื่อง
๕. เครื่องจ่ายไฟ แบบเรียงลำดับ	๑	เครื่อง
๖. เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) ขนาด ๑๐ ช่อง	๑	เครื่อง
๗. จอสัมผัสอัจฉริยะ ใหญ่	๑	จอ
๘. ตู้เก็บอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	๑	ตู้
๙. โทรทัศน์ ขนาดเล็ก	๒	เครื่อง
๑๐. ขาล้อเลื่อนสำหรับโทรศัพท์ขนาดเล็ก	๒	เครื่อง
๑๑. ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่	๑	ชุด
๑๒. ลำโพงแขวนขนาด ๖๐ วัตต์	๔	ตัว
๑๓. อุปกรณ์ลับสัญญาณแบบเข้า ๔ ออก ๔	๑	ชุด
๑๔. อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบประชุมออนไลน์แบบมีสัญญาณเข้า ๒ ช่อง ๑	๑	ชุด
๑๕. เครื่องฟอกอากาศ	๑	เครื่อง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน

(นายนวัตศิลป์ ก้องสมุทร)

(นายวิศรุต ศรีพวากุล)

ผู้กำหนดขอบเขตคุณสมบัติ (TOR)

## ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาก่อตัวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

## ๗. วงเงินงบประมาณ / วงเงินที่ได้รับจัดสรร

- วงเงินงบประมาณ ๒,๓๑๑,๒๐๐ .๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
- เป็นจำนวนเงิน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## ๘. งานงานและการจ่ายเงิน

จำนวน ๑ วงดอยผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๙๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ส่งมอบพัสดุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

## ๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อตัวของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถ้วนจากวันครบกำหนดส่งมอบ

## ๑๐. การกำหนดระยะเวลาจ่ายเงิน

รับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อด้อยของสิ่งของตามสัญญา เป็นเวลา ๒ ปี นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายใต้กำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อด้อยอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

## ๑๑. กำหนดยื่นราคา

ราคายื่นที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิ่นน้อยกว่า ๙๐วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาก่อตัวโดยภายใต้กำหนดยื่นราคายื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาก่อตัวที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

## ๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ภาควิชาบริหารธุรกิจและมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ ๕๐ ถนนรามคำแหง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐๒-๘๙๗-๐๔๕๙ ต่อ ๑๗๐๓

(นายนonthorn ก้องสมุทร)

ผู้กำหนดขอบเขตคุณสมบัติ (TOR)

(นายวิรชัย ครีพวิภากรณ์)

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อเสนอแนะวิารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สถานที่ส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ไว้ ณ งาน  
คลังและพัสดุ อาคาร ๑๔ ชั้น ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
โทรศัพท์ : ๐๒-๘๙๗-๐๘๘๙ ต่อ ๑๑๔๐

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะวิารณ์หรือมีความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ทางงานคลังและพัสดุ อาคาร  
๑๔ ชั้น ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้โดยตรง โดยเปิดเผยแพร่ตัว



(นายนราธิศน์ ก้องสมุทร)



(นายวิชาญ ศรีพวากุล)

ผู้กำหนดขอบเขตคุณสมบัติ (TOR)